

**PROTEZIONE E
ACCESSORI
PER SALDATORI**





CONTATTACI

BERTINATO S.N.C.

SEDE LEGALE: Via Stadio, 36/13 - Arzignano - 36071 - Vicenza - ITALY

SEDE PRODUTTIVA: Via Vigazzolo, 56 - Montebello Vicentino - 36054 - Vicenza - ITALY

 TELEFONO: +39 0 444 452380

 E-MAIL:

- INFORMAZIONI:	info@bertinato.eu
- ORDINI/ORDERS/COMMANDES/BESTELLUNG:	ordini@bertinatosnc.com 
- COMMERCIALE ITALIA:	commerciale@bertinatosnc.com
- COMMERCIALE INTERNATIONAL:	sales@bertinatosnc.com
- AMMINISTRAZIONE:	amministrazione@bertinatosnc.com



Come si produce in Bertinato s.n.c.


MADE IN ITALY

95% DEI PRODOTTI VENDUTI DA NOI SONO MANUFATTI REALIZZATI DA ARTIGIANI NEL NOSTRO LABORATORIO IN MONTEBELLO VICENTINO - VENETO



PRODUZIONE ECOCOMPATIBILE

DAL PELLAME SEMIGREZZO PARTE LA NOSTRA PRODUZIONE. RICONCIA ECOLOGICA SENZA SPRECO DI ACQUA CON PRODOTTI IN ACCORDO CON IL REGOLAMENTO REACH



PERCHE' BIANCO?

IL COLORE E' BIANCO PERCHE' A DIFFERENZA DI ALTRI COLORI, PERMETTE DI UTILIZZARE UN PROCESSO DI LAVORAZIONE COMPLETAMENTE ECOLOGICO ED ECOCOMPATIBILE. INOLTRE AUMENTA LE PERFORMANCE DELLA PELLE CONTRO IL CALORE E GLI SPRUZZI DELLA SALDATURA.



IMPATTO ZERO

TUTTI GLI SCARTI DI PELLAME VENGONO RIUTILIZZATI E TRASFORMATI IN CONCIME ORGANICO. CONFERITO IN UN'AZIENDA CERTIFICATA A LIVELLO EUROPEO

PRODOTTI CERTIFICATI

TUTTI I PRODOTTI SONO CERTIFICATI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 2016/425



**GIACCHE
GREMBIULI
MANICHE
GHETTE
CUFFIE**

402 GIACCA IN PELLE SCAMOSCIATA, BOTTONI VELCRO




UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- GIACCA IN PELLE SCAMOSCIATA
- CHIUSURA VELCRO + BOTTONI
- COLLO ALLA COREANA
- ELASTICO AI POLSI
- TASCA INTERNA
- TAGLIE DA S A 3XL
POSSIBILI EXTRA TAGLIE SU RICHIESTA



VELCRO + BOTTONI



ELASTICO AI POLSI

DESCRIZIONE	CODICE / PART N°	TAGLIA / SIZE	
- Giacca interamente in pelle scamosciata, chiusura con velcro e bottoni - Split leather jacket, closure in velcro and automatic buttons	402/48B	S	
	402/50B	M	
	402/52B	L	
	402/54B	XL	
	402/56B	XXL	
	402/58B	XXXL	



402 GIACCA IN PELLE SCAMOSCIATA, BOTTONI VELCRO, TESSUTO




UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- GIACCA IN PELLE SCAMOSCIATA
- TESSUTO SU SCHIENA
- CHIUSURA VELCRO + BOTTONI
- COLLO ALLA COREANA
- ELASTICO AI POLSI
- TASCA INTERNA
- TAGLIE DA S A 3XL
POSSIBILI EXTRA TAGLIE SU RICHIESTA



VELCRO + BOTTONI



ELASTICO AI POLSI

DESCRIZIONE	CODICE / PART N°	TAGLIA / SIZE	
- Giacca in pelle scamosciata, schiena in tessuto ignifugo, chiusura con velcro e bottoni - Split leather jacket, back in flame retardant fabric, closure in velcro and automatic buttons	402/48BT	S	
	402/50BT	M	
	402/52BT	L	
	402/54BT	XL	
	402/56BT	XXL	
	402/58BT	XXXL	



402 GIACCA IN PELLE SCAMOSCIATA, VELCRO




UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- GIACCA IN PELLE SCAMOSCIATA
- CHIUSURA VELCRO
- COLLO ALLA COREANA
- ELASTICO AI POLSI
- TASCA INTERNA
- TAGLIE DA S A 3XL
POSSIBILI EXTRA TAGLIE SU RICHIESTA



CHIUSURA VELCRO



ELASTICO AI POLSI

DESCRIZIONE	CODICE / PART N°	TAGLIA / SIZE	
- Giacca interamente in pelle scamosciata, chiusura con velcro - Split leather jacket, closure in velcro	402/48	S	
	402/50	M	
	402/52	L	
	402/54	XL	
	402/56	XXL	
	402/58	XXXL	



402 GIACCA IN PELLE SCAMOSCIATA, VELCRO, TESSUTO




UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- GIACCA IN PELLE SCAMOSCIATA
- TESSUTO SU SCHIENA
- CHIUSURA VELCRO
- COLLO ALLA COREANA
- ELASTICO AI POLSI
- TASCA INTERNA
- TAGLIE DA S A 3XL
POSSIBILI EXTRA TAGLIE SU RICHIESTA



CHIUSURA VELCRO



ELASTICO AI POLSI

DESCRIZIONE	CODICE / PART N°	TAGLIA / SIZE	
- Giacca in pelle scamosciata, schiena in tessuto ignifugo, chiusura con velcro - Split leather jacket, back in flame retardant fabric, closure in velcro	402/48T	S	
	402/50T	M	
	402/52T	L	
	402/54T	XL	
	402/56T	XXL	
	402/58T	XXXL	



402 GIACCA IN PELLE SCAMOSCIATA ALTA VISIBILITA'




UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- GIACCA IN PELLE SCAMOSCIATA
- BANDE ALTA VISIBILITA'
- CHIUSURA VELCRO + BOTTONI
- COLLO ALLA COREANA
- ELASTICO AI POLSI
- TASCA INTERNA
- TAGLIE DA S A 3XL
POSSIBILI EXTRA TAGLIE SU RICHIESTA



VELCRO + BOTTONI



ELASTICO AI POLSI

DESCRIZIONE	CODICE / PART N°	TAGLIA / SIZE	
- Giacca interamente in pelle scamosciata, chiusura con velcro e bottoni, bande alta visibilita' - Split leather jacket, closure in velcro and automatic buttons, high visibility bands	402/48HV	S	
	402/50HV	M	
	402/52HV	L	
	402/54HV	XL	
	402/56HV	XXL	
	402/58HV	XXXL	



401 GIACCA IN PELLE FIORE, VELCRO BOTTONI



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- GIACCA IN PELLE FIORE
- **CHIUSURA VELCRO + BOTTONI**
- COLLO ALLA COREANA
- ELASTICO AI POLSI
- TASCA INTERNA
- TAGLIE DA S A 3XL
POSSIBILI EXTRA TAGLIE SU RICHIESTA



VELCRO + BOTTONI



ELASTICO AI POLSI

DESCRIZIONE	CODICE / PART N°	TAGLIA / SIZE	
- Giacca interamente in pelle fiore, chiusura con velcro e bottoni - Grain leather jacket, closure in velcro and automatic buttons	401/48	S	
	401/50	M	
	401/52	L	
	401/54	XL	
	401/56	XXL	
	401/58	XXXL	



401 GIACCA IN PELLE FIORE, VELCRO BOTTONI, TESSUTO



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



VELCRO + BOTTONI



ELASTICO AI POLSI

- GIACCA IN PELLE FIORE
- TESSUTO SU SCHIENA
- CHIUSURA VELCRO + BOTTONI
- COLLO ALLA COREANA
- ELASTICO AI POLSI
- TASCA INTERNA
- TAGLIE DA S A 3XL
POSSIBILI EXTRA TAGLIE SU RICHIESTA



DESCRIZIONE	CODICE / PART N°	TAGLIA / SIZE	
- Giacca in pelle fiore, schiena in tessuto ignifugo, chiusura con velcro e bottoni - Grain leather jacket, back in flame retardant fabric, closure in velcro and automatic buttons	401/48T	S	
	401/50T	M	
	401/52T	L	
	401/54T	XL	
	401/56T	XXL	
	401/58T	XXXL	



401 GIACCA IN PELLE FIORE, VELCRO BOTTONI, BANDE



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- GIACCA IN PELLE FIORE
- BANDE ALTA VISIBILITA'
- CHIUSURA VELCRO + BOTTONI
- COLLO ALLA COREANA
- ELASTICO AI POLSI
- TASCA INTERNA
- TAGLIE DA S A 3XL
POSSIBILI EXTRA TAGLIE SU RICHIESTA



VELCRO + BOTTONI



ELASTICO AI POLSI

DESCRIZIONE	CODICE / PART N°	TAGLIA / SIZE	
- Giacca in pelle fiore, chiusura con velcro e bottoni, bande alta visibilità. - Grain leather jacket, closure in velcro and automatic buttons, high visibility bands	401/48BH	S	
	401/50BH	M	
	401/52BH	L	
	401/54BH	XL	
	401/56BH	XXL	
	401/58BH	XXXL	



426 PANTALONI IN PELLE SCAMOSCIATA O FIORE



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2




- PANTALONI IN PELLE SCAMOSCIATA
oppure IN PELLE FIORE

- CHIUSURA CON VELCRO E PASSANTI

- VARIE MISURE

- TAGLIE DA S A 3XL
POSSIBILI EXTRA TAGLIE SU RICHIESTA:



PELLE FIORE

DESCRIZIONE	CODICE / PART N°	TAGLIA / SIZE
- Pantaloni in pelle fiore	426/48F	S
	426/50F	M
	426/52F	L
- Grain leather trousers	426/54F	XL
	426/56F	XXL
	426/58F	XXXL

PELLE SCAMOSCIATA

DESCRIZIONE	CODICE / PART N°	TAGLIA / SIZE
- Pantaloni in pelle scamosciata	426/48	S
	426/50	M
	426/52	L
- Split leather trousers	426/54	XL
	426/56	XXL
	426/58	XXXL



403/P GREMBIULE CON CLIP RAPIDA, BORDATO



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- GREMBIULE IN PELLE SCAMOSCIATA
- BORDATO
- LACCI IN PELLE
- ALLACCIO CON FIBBIA RAPIDA
- VARIE MISURE:

60X90 cm
70X90 cm
60X120 cm
80X110 cm



LACCI IN PELLE + CHIUSURA RAPIDA

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
403/P6090	Grembiule in pelle scamosciata misura 60x90 cm	Split leather apron measures 60x90 cm	
403/P7090	Grembiule in pelle scamosciata misura 70x90 cm	Split leather apron measures 70x90 cm	
403/P60120	Grembiule in pelle scamosciata misura 60x120 cm	Split leather apron measures 60x120 cm	
403/P80110	Grembiule in pelle scamosciata misura 80x110 cm	Split leather apron measures 80x110 cm	
	POSSIBILI MISURE PERSONALIZZATE	POSSIBLE CUSTOM SIZE	



403/RP GREMBIULE CON CLIP RAPIDA, RINFORZO, BORDATO



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- GREMBIULE IN PELLE SCAMOSCIATA

- BORDATO

- RINFORZATO

- LACCI IN PELLE

- CHIUSURA CON FIBBIA RAPIDA

- VARIE MISURE:

60X90 cm
70X90 cm
60X120 cm
80X110 cm



RINFORZO

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
403/RP6090	Grembiule in pelle scamosciata RINFORZATO misura 60x90 cm	Split leather apron REINFORCED measures 60x90 cm	
403/RP7090	Grembiule in pelle scamosciata RINFORZATO misura 70x90 cm	Split leather apron REINFORCED measures 70x90 cm	
403/RP60120	Grembiule in pelle scamosciata RINFORZATO misura 60x120 cm	Split leather apron REINFORCED measures 60x120 cm	
403/RP80110	Grembiule in pelle scamosciata RINFORZATO misura 80x110 cm	Split leather apron REINFORCED measures 80x110 cm	
	POSSIBILI MISURE PERSONALIZZATE	POSSIBLE CUSTOM SIZE	



403/C GREMBIULE CON OCCHIELLI, BORDATO



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- GREMBIULE IN PELLE SCAMOSCIATA

- BORDATO

- LACCI IN PELLE

- OCCHIELLI

- VARIE MISURE:

60X90 cm

70X90 cm

60X120 cm

80X110 cm



OCCHIELLI E LACCI IN PELLE



CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
403/C6090	Grembiule in pelle scamosciata misura 60x90 cm	Split leather apron measures 60x90 cm	
403/C7090	Grembiule in pelle scamosciata misura 70x90 cm	Split leather apron measures 70x90 cm	
403/C60120	Grembiule in pelle scamosciata misura 60x120 cm	Split leather apron measures 60x120 cm	
403/C80110	Grembiule in pelle scamosciata misura 80x110 cm	Split leather apron measures 80x110 cm	
	POSSIBILI MISURE PERSONALIZZATE	POSSIBLE CUSTOM SIZE	

403/RC GREMBIULE CON OCCHIELLI, RINFORZO, BORDATO



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- GREMBIULE IN PELLE SCAMOSCIATA

- BORDATO

- **RINFORZATO**

- **LACCI IN PELLE**

- **OCCHIELLI**

- VARIE MISURE:

60X90 cm

70X90 cm

60X120 cm

80X110 cm



OCCHIELLI E LACCI IN PELLE



RINFORZO

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
403/RC6090	Grembiule in pelle scamosciata RINFORZATO misura 60x90 cm	Split leather apron REINFORCED measures 60x90 cm	
403/RC7090	Grembiule in pelle scamosciata RINFORZATO misura 70x90 cm	Split leather apron REINFORCED measures 70x90 cm	
403/RC60120	Grembiule in pelle scamosciata RINFORZATO misura 60x120 cm	Split leather apron REINFORCED measures 60x120 cm	
403/RC80110	Grembiule in pelle scamosciata RINFORZATO misura 80x110 cm	Split leather apron REINFORCED measures 80x110 cm	
	POSSIBILI MISURE PERSONALIZZATE	POSSIBLE CUSTOM SIZE	



403 GREMBIULE CON OCCHIELLI



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- GREMBIULE IN PELLE SCAMOSCIATA

- LACCI IN PELLE

- OCCHIELLI

- VARIE MISURE:

60X90 cm
70X90 cm
60X120 cm
80X110 cm



LACCI IN PELLE + OCCHIELLI

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
403/6090	Grembiule in pelle scamosciata misura 60x90 cm	Split leather apron measures 60x90 cm	
403/7090	Grembiule in pelle scamosciata misura 70x90 cm	Split leather apron measures 70x90 cm	
403/60120	Grembiule in pelle scamosciata misura 60x120 cm	Split leather apron measures 60x120 cm	
403/80110	Grembiule in pelle scamosciata misura 80x110 cm	Split leather apron measures 80x110 cm	
	POSSIBILI MISURE PERSONALIZZATE	POSSIBLE CUSTOM SIZE	



403/R GREMBIULE CON OCCHIELLI, RINFORZATO



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- GREMBIULE IN PELLE SCAMOSCIATA

- LACCI IN PELLE

- OCCHIELLI

- RINFORZO

- VARIE MISURE:

60X90 cm

70X90 cm

60X120 cm

80X110 cm



RINFORZO



LACCI IN PELLE + OCCHIELLI

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
403/R6090	Grembiule in pelle scamosciata RINFORZATO misura 60x90 cm	Split leather apron REINFORCED measures 60x90 cm	
403/R7090	Grembiule in pelle scamosciata RINFORZATO misura 70x90 cm	Split leather apron REINFORCED measures 70x90 cm	
403/R60120	Grembiule in pelle scamosciata RINFORZATO misura 60x120 cm	Split leather apron REINFORCED measures 60x120 cm	
403/R80110	Grembiule in pelle scamosciata RINFORZATO misura 80x110 cm	Split leather apron REINFORCED measures 80x110 cm	
	POSSIBILI MISURE PERSONALIZZATE	POSSIBLE CUSTOM SIZE	



403/RPALLUM GREMBIULE CON OCCHIELLI, ALLUMINIZZATO



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- GREMBIULE IN PELLE SCAMOSCIATA

- RINFORZO ALLUMINIZZATO

- LACCI IN PELLE

- OCCHIELLI

- VARIE MISURE:

60X90 cm
70X90 cm
60X120 cm
80X110 cm



ALLUMINIZZATO INTERNO

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
403/RPAALUM6090	Grembiule in pelle scamosciata misura 60x90 cm	Split leather apron measures 60x90 cm	
403/RPALLUM7090	Grembiule in pelle scamosciata misura 70x90 cm	Split leather apron measures 70x90 cm	
403/RPALLUM60120	Grembiule in pelle scamosciata misura 60x120 cm	Split leather apron measures 60x120 cm	
403/RPALLUM80110	Grembiule in pelle scamosciata misura 80x110 cm	Split leather apron measures 80x110 cm	
	POSSIBILI MISURE PERSONALIZZATE	POSSIBLE CUSTOM SIZE	



403/RA GREMBIULE CON OCCHIELLI, RINFORZO ANTIOLIO



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- GREMBIULE IN PELLE SCAMOSCIATA
- RINFORZO ANTIOLIO
- LACCI IN PELLE
- OCCHIELLI
- VARIE MISURE:

60X90 cm
70X90 cm
60X120 cm
80X110 cm



RINFORZO ANTIOLIO

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
403/RA6090	Grembiule in pelle scamosciata misura 60x90 cm	Split leather apron measures 60x90 cm	
403/RA7090	Grembiule in pelle scamosciata misura 70x90 cm	Split leather apron measures 70x90 cm	
403/RA60120	Grembiule in pelle scamosciata misura 60x120 cm	Split leather apron measures 60x120 cm	
403/RA80110	Grembiule in pelle scamosciata misura 80x110 cm	Split leather apron measures 80x110 cm	
	POSSIBILI MISURE PERSONALIZZATE	POSSIBLE CUSTOM SIZE	



403 GREMBIULE CON OCCHIELLI RISCHI MINIMI



- GREMBIULE IN PELLE SCAMOSCIATA
- LACCI IN PELLE
- OCCHIELLI
- MISURE: 60X90 cm

D.P.I. 1° Categoria



LACCI IN PELLE + OCCHIELLI

**NO CE
NON MARCHIATO**

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
403/M6090	Grembiule in pelle scamosciata misura 60x90 cm	Split leather apron measures 60x90 cm	

403/EVO GREMBIULE CON CLIP RAPIDA, FIORE ANTIOLIO



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- GREMBIULE IN PELLE FIORE
- ANTIOLIO
- LACCI IN PELLE
- ALLACCIO CON CLIP RAPIDA
- VARIE MISURE:

60X90 cm
70X90 cm
60X120 cm
80X110 cm



CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
403/EVO6090	Grembiule in pelle fiore misura 60x90 cm	Grain leather apron measures 60x90 cm	
403/EVO7090	Grembiule in pelle fiore misura 70x90 cm	Grain leather apron measures 70x90 cm	
403/EVO60120	Grembiule in pelle fiore misura 60x120 cm	Grain leather apron measures 60x120 cm	
403/EVO80110	Grembiule in pelle fiore misura 80x110 cm	Grain leather apron measures 80x110 cm	
	POSSIBILI MISURE PERSONALIZZATE	POSSIBLE CUSTOM SIZE	




405 MANICHE TUTTO BRACCIO, CLIP RAPIDA



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- MANICHE IN PELLE SCAMOSCIATA DA 60 CM
- COPERTURA COMPLETA DEL BRACCIO
- LACCI IN PELLE
- CLIP RAPIDA
- ELASTICO MORBIDO AL POLSO
- TAGLIA UNICA



ALLACCIATURA SU SCHIENA

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
405/60P	Maniche in pelle scamosciata 60 cm con clip rapida	Split leather sleeves, lenght 60 cm, with fast clip	

405 MANICHE TUTTO BRACCIO, OCCHIELLI



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- MANICHE IN PELLE SCAMOSCIATA DA 60 CM
- COPERTURA COMPLETA DEL BRACCIO
- LACCI IN PELLE
- OCCHIELLI
- ELASTICO MORBIDO AL POLSO
- TAGLIA UNICA



ALLACCIATURA SU SCHIENA

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
405/60C	Maniche in pelle scamosciata 60 cm con occhielli	Split leather sleeves, lenght 60 cm, with eyelet	



405/40 MANICOTTI DA 40 CM, BORDATI



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- MANICHE IN PELLE SCAMOSCIATA DA 40 CM
- COPERTURA DEL BRACCIO FINO AL GOMITO
- ELASTICO MORBIDO ALLE ESTREMITA'
- TAGLIA UNICA



**ELASTICO MORBIDO
ALLE ESTREMITA'**

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
405/40	Maniche in pelle scamosciata 40 cm con elastici	Split leather sleeves, lenght 40 cm with elastic	



405/40SB MANICOTTI DA 40 CM



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- MANICHE IN PELLE SCAMOSCIATA
DA 40 CM

- COPERTURA DEL BRACCIO FINO
AL GOMITO

- ELASTICO MORBIDO ALLE
ESTREMITA'

- TAGLIA UNICA



**ELASTICO MORBIDO
ALLE ESTREMITA'**

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
405/40SB	Maniche in pelle scamosciata 40 cm con elastici	Split leather sleeves, lenght 40 cm with elastic	



405/50CV MANICOTTI DA 50 CM



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- MANICHE IN PELLE SCAMOSCIATA DA 50 CM
- COPERTURA DEL BRACCIO FINO AL BICIPITE
- ELASTICO MORBIDO AL POLSO
- TAGLIA UNICA



**VELCRO SUL BICIPITE
PER REGOLARE
LA CHIUSURA**

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
405/50CV	Maniche in pelle scamosciata 50 cm con elastico e velcro	Split leather sleeves, lenght 50 cm with elastic and velcro	

410/40 MANICOTTI DA 40 CM IN TESSUTO IGNIFUGO



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- MANICHE IN TESSUTO IGNIFUGO
DA 40 CM

- COPERTURA DEL BRACCIO FINO
AL GOMITO

- ELASTICO MORBIDO ALLE
ESTREMITA'

- TAGLIA UNICA

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
410/40	Manicotti in tessuto ignifugo 40 cm con elastici	Flame retardant sleeves 40 cm with elastic	

410/50 MANICOTTI DA 50 CM IN TESSUTO IGNIFUGO



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- MANICOTTI IN TESSUTO IGNIFUGO DA 50 CM
- COPERTURA DEL BRACCIO FINO AL BICIPITE
- ELASTICO MORBIDO AL POLSO
- VELCRO PER CHIUSURA SU BICIPITE
- TAGLIA UNICA



**VELCRO SUL BICIPITE
PER REGOLARE
LA CHIUSURA**

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
410/50	Manicotto in tessuto ignifugo 50 cm con elastico e velcro	Flame retardant sleeves lenght 50 cm with elastic and velcro	



406 GHETTE CHIUSURA VELCRO



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



ALTEZZA 20 CM

- GHETTE IN PELLE SCAMOSCIATA
- CHIUSURA CON VELCRO
- FIBBIA SOTTOSUOLA



ALTEZZA 30 CM



ALTEZZA 40 CM

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
406/20V	Ghette in pelle scamosciata altezza 20 cm, chiusura velcro	Split leather spat, lenght 20 cm with velcro closure	
406/30V	Ghette in pelle scamosciata altezza 30 cm, chiusura velcro	Split leather spat, lenght 30 cm with velcro closure	
406/40V	Ghette in pelle scamosciata altezza 40 cm, chiusura velcro	Split leather spat, lenght 40 cm with velcro closure	



409/C CUFFIE IN COTONE IGNIFUGO



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



BEST SELLER

- CUFFIA IN TESSUTO IGNIFUGO
- 409/C



- CUFFIA IN PELLE SCAMOSCIATA
- 409/P

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
409/C	Cuffia in cotone ignifugo classica	Flame retardant cap classic	
409/P	Cuffia in pelle scamosciata	Split leather cap	

409/B BANDANA IN COTONE IGNIFUGO



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2



- BANDANA IN TESSUTO IGNIFUGO
- 409/B



PERFETTA COME SOTTO CASCO

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
409/B	Bandana in tessuto ignifugo	Flame retardant bandana	

409/S SAHARIANA IN COTONE IGNIFUGO



- Sahariana in tessuto ignifugo
- Copertura completa nuca, spalle e gola



UNI EN ISO
11611
UE 2016/425
D.P.I. CAT. 2

409/CL CUFFIA COPRI GOLA IN COTONE IGNIFUGO



- Cuffia in tessuto ignifugo
- Copertura completa nuca e gola
- Laccio di regolazione sul viso



CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
409/S	Sahariana in tessuto ignifugo	Flame retardant saharian	
409/CL	Cuffia in cotone ignifugo copri gola con laccio	Flame retardant caps throat cover, with string	

INDUMENTI IN TESSUTO

414 GIACCA E PANTALONE IN 100% COTONE IGNIFUGO BLU



TEST EFFETTUATI
DOPO 25 LAVAGGI



- EN ISO 11612:2015
- LIVELLI: A1 B1 C1 E2 F1



- EN ISO 11611:2015
- CLASSE: 1 A1

COTONE IGNIFUGO



- GIACCA IGNIFUGA
- 100% COTONE
- 340 GR./M2
- 1 TASCA AL PETTO
- 2 TASCHE INTERNE
- TAGLIE: da M a 3XL

- PANTALONE IGNIFUGO
- 100% COTONE
- 340 GR./M2
- TAGLIE: da M a 3XL

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
414/RG	Giacca in cotone ignifugo BLU taglia XX	Jacket in flame retardant fabric BLU size XX	
414/RP	Pantalone in cotone ignifugo BLU taglia XX	Trouser in flame retardant fabric BLU size XX	



414 GIACCA E PANTALONE DA LAVORO IN COTONE STRETCH



- GIACCA DA LAVORO
- 97% COTONE
- 3% ELASTAN
- 2 TASCONI AL PETTO
- 2 TASCHE FIANCHI
- TAGLIE: da M a 3XL

- PANTALONE DA LAVORO
- 97% COTONE
- 3% ELASTAN
- TASCONI LATERALI
- TAGLIE: da M a 3XL

- ELASTICO POSTERIORE IN VITA
- COLLO A CAMICIA
- ELASTICO AI POLSI
- CHIUSURA CON ZIP
- 2 TASCHE IN VITA

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
414/DG	Giacca in cotone BLU taglia XX	Jacket in cotton fabric BLU size XX	
414/DP	Pantalone in cotone BLU taglia XX	Trouser in cotton fabric BLU size XX	

GUANTI

416/VULCAN 23

GUANTO MIG PREMIUM



- GUANTO IN PELLE CROSTA

- IMBOTTITO

- TAGLIA: 9-10-11



- EN 12477 TIPO A

- EN 388:2017 4 2 3 4

- EN 407:2004 4 1 3 2 4 X

D.P.I. CATEGORIA 2°



TRIPLO STRATO DI PROTEZIONE

IMBOTTITO

SALVA CUCITURA SU
POLLICE E INDICE



CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
416/VULCAN23 9	Guanto in pelle crosta imbottito, taglia 9	Split leather gloves lined inside, size 9	
416/VULCAN23 10	Guanto in pelle crosta imbottito, taglia 10	Split leather gloves lined inside, size 10	
416/VULCAN23 11	Guanto in pelle crosta imbottito, taglia 11	Split leather gloves lined inside, size 11	



416/VULCAN PRO BLUE

GUANTO MIG TOP QUALITY



- GUANTO IN PELLE CROSTA

- FILO KEVLAR

- IMBOTTITO

- TAGLIA: 9-10-11



- EN 12477 TIPO A

- EN 388:2017 4 2 3 4

- EN 407:2004 4 1 3 2 4 X

D.P.I. CATEGORIA 2°



DOPPIO RINFORZO

IMBOTTITO



CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
416/VULCAN PRO BLUE 9	Guanto in pelle crosta imbottito, taglia 9	Split leather gloves lined inside, size 9	
416/VULCAN PRO BLUE 10	Guanto in pelle crosta imbottito, taglia 10	Split leather gloves lined inside, size 10	
416/VULCAN PRO BLUE 11	Guanto in pelle crosta imbottito, taglia 11	Split leather gloves lined inside, size 11	





- GUANTO IN PELLE CROSTA

- IMBOTTITO

- TAGLIA: 9-10-11



- EN 12477 TIPO A

- EN 388:2017 4 2 3 4

- EN 407:2004 4 1 3 2 4 X

D.P.I. CATEGORIA 2°



IMBOTTITO



CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
416/VULCAN RED 9	Guanto in pelle crosta imbottito, taglia 9	Split leather gloves lined inside, size 9	
416/VULCAN RED 10	Guanto in pelle crosta imbottito, taglia 10	Split leather gloves lined inside, size 10	
416/VULCAN RED 11	Guanto in pelle crosta imbottito, taglia 11	Split leather gloves lined inside, size 11	

416/FEEL *PRO BLUE*

TIG RINFORZATO PREMIUM



- GUANTO IN PELLE FIORE

- TAGLIA: 9-10-11



- EN 12477 TIPO A

- EN 388:2017 2 1 2 2

- EN 407:2004 4 1 3 2 4 X

D.P.I. CATEGORIA 2°



RINFORZO SUL PALMO



CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
416/FEEL PRO BLUE 9	Guanto in pelle FIORE rinforzato, taglia 9	Grain leather gloves reinforced, size 9	
416/FEEL PRO BLUE 10	Guanto in pelle FIORE rinforzato, taglia 10	Grain leather gloves reinforced, size 10	
416/FEEL PRO BLUE 11	Guanto in pelle FIORE rinforzato, taglia 11	Grain leather gloves reinforced, size 11	



416/FEEL BLUE

GUANTO TIG TOP



- GUANTO IN PELLE FIORE

- TAGLIA: 9-10-11



- EN 12477 TIPO A
- EN 388:2017 2 1 2 2
- EN 407:2004 4 1 3 2 4 X

D.P.I. CATEGORIA 2°



CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
416/FEEL BLUE 9	Guanto in pelle FIORE , taglia 9	Grain leather glove, size 9	
416/FEEL BLUE 10	Guanto in pelle FIORE, taglia 10	Grain leather glove, size 10	
416/FEEL BLUE 11	Guanto in pelle FIORE, taglia 11	Grain leather glove, size 11	



416/FC BLUE

GUANTO UNIVERSALE



- DORSO IN PELLE CROSTA
- PALMO E INDICE IN PELLE FIORE
- TAGLIA: 9-10-11



- EN 12477 TIPO A
- EN 388:2017 2 1 2 2
- EN 407:2004 4 1 3 2 4 X

D.P.I. CATEGORIA 2°

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
416/FC BLUE 9	Guanto palmo fiore dorso crosta, taglia 9	Glove with palm in grain leather and back in split leather, size 9	
416/FC BLUE 10	Guanto palmo fiore dorso crosta, taglia 10	Glove with palm in grain leather and back in split leather, size 10	
416/FC BLUE 11	Guanto palmo fiore dorso crosta, taglia 11	Glove with palm in grain leather and back in split leather, size 11	



415/ZB GUANTO DORSO CROSTA PALMO FIORE



- SIZE: 9 - 10 - 11

- EN 388:2017 2 1 4 2

- D.P.I. CATEGORIA 2°

CODICE / PART	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
416/ZB 9	Guanto driver orlato palmo fiore, dorso crosta tg. 9	Driver in grain leather on palm, split leather on back size 9	
416/ZB 10	Guanto driver orlato palmo fiore, dorso crosta tg. 10	Driver in grain leather on palm, split leather on back size 10	
416/ZB 11	Guanto driver orlato palmo fiore, dorso crosta tg. 11	Driver in grain leather on palm, split leather on back size 11	

415/ZF GUANTO TUTTO FIORE



- SIZE: 9 - 10 - 11

- EN 388:2017 2 1 4 2

- D.P.I. CATEGORIA 2°

CODICE / PART	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
416/ZF 9	Guanto driver orlato TUTTO FIORE tg. 9	Driver completely in GRAIN LEATHER size 9	
416/ZF 10	Guanto driver orlato TUTTO FIORE tg. 10	Driver completely in GRAIN LEATHER size 10	
416/ZF 11	Guanto driver orlato TUTTO FIORE tg. 11	Driver completely in GRAIN LEATHER size 11	



412/CB DRIVER GLOVE NAPPA



- EN 388:2017 2 1 3 2

D.P.I. CATEGORIA 2°



- DRIVER GLOVE

- PALM WITH NAPPA LEATHER

- BACK IN SPLIT LEATHER

- SIZE: 9 - 10 - 11

CODICE / PART	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
412/CB 9	Guanto driver orlato palmo fiore, dorso crosta tg. 9	Driver in grain leather on palm, split leather on back size 9	
412/CB 10	Guanto driver orlato palmo fiore, dorso crosta tg. 10	Driver in grain leather on palm, split leather on back size 10	
412/CB 11	Guanto driver orlato palmo fiore, dorso crosta tg. 11	Driver in grain leather on palm, split leather on back size 11	

Modelli e accessori



i

Le icone indicano per quale processo di saldatura è più adatto ciascun guanto.

-  **TIG**
-  **MIG/MAG**
-  **PLASMA**
-  **ELECTRODE**



Glove Models

comfort

Che vestibilità ottimale! Con il comfort ERGO TIG, un dorso in pelle pieno fiore elastica in un unico pezzo garantisce una vestibilità perfetta. Con un pollice e un indice senza cuciture, il guanto TIG offre una sensazione morbida sulla punta delle dita.

Qualità A+ realizzata in morbida pelle di pecora.



Certified according to

- CE 2020 Standard EN ISO 21420
- EN 12477 TYPE B



EU	US	Codice articolo	Min.
L	9	ETC10009	12
XL	10	ETC10010	12
XXL	11	ETC10011	12



protect

Lo schermo protettivo resistente per la saldatura TIG: ERGO TIG protect è stato sviluppato analogamente al movimento anatomico delle dita. Il pollice è cucito separatamente al guanto. I palmi rinforzati conferiscono al guanto una robustezza eccezionale.

- CE 2020 Standard EN ISO 21420
- EN 12477 TYPE B


EN 407:2020
41XX4X

EN 388:2016
3223X

Cat. II
CE
0075



EU	US	Ordering Number	MOQ
L	9	ETP10009	12
XL	10	ETP10010	12
XXL	11	ETP10011	12



Rinforzo sul palmo



nano

Per applicazioni TIG
altamente filigranate: ERGO
TIG nano facilita
enormemente la gestione
della torcia per le saldature di
piccole parti. Il profilo del
pollice dritto in particolare lo
garantisce. La lavorazione con
una morbida pelle
scamosciata si traduce in una
sensazione quasi naturale
della punta delle dita

- CE 2020 Standard EN ISO 21420
- EN 12477 TYPE B

EN 407:2020
41XX4X

EN 388:2016
2122X

Cat. II
CE
0075



EU	US	Ordering Number	MOQ
L	9	ETN10009	12
XL	10	ETN10010	12
XXL	11	ETN10011	12



wingman

La protezione versatile e flessibile per la saldatura MIG/MAG: ERGO MIG wing-man si adatta perfettamente alle diverse forme della mano grazie al suo dorso elastico. Realizzato in crosta di pelle bovina di alta qualità, il wingman offre una protezione aggiuntiva grazie al rinforzo nella zona delle nocche.



- CE 2020 Standard EN ISO 21420
- EN 12477 TYPE A



EU	US	Ordering Number	MOQ
L	9	-	-
XL	10	EMW10010	6
XXL	11	EMW10011	6



vanguard

Per il massimo controllo del pulsante: lo speciale design del dito indice lo rende possibile, l'avanguardia ERGO MIG migliora enormemente la gestione della torcia.

L'avanguardia realizzata in pelle di capra di qualità è resa ancora più sicura e resistente dal suo rinforzo in crosta di pelle bovina blu sul palmo e sul pollice.

- CE 2020 Standard EN ISO 21420
- EN 12477 TYPE A

EN 407:2020
413X4X

EN 388:2016
3223X

Cat. II
CE
0075



EU	US	Ordering Number	MOQ
L	9	-	-
XL	10	EMV10010	6
XXL	11	EMV10011	6



ACCESSORI

418 COPRICA VO IN PELLE TUBOLARE CON ZIP, CON VELCRO



TUBOLARE



ZIP



VELCRO

Possibilità di produrre copricavi di lunghezza e diametro su misura.

I copricavo con chiusura velcro possono superare i 100 mt di lunghezza.

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	TIPO TORCIA
418/1-23FZ	Pelle fiore lunghezza 1 mt. diametro 23 mm ZIP	Grain leather lenght 1 mt. diam. 23 mm ZIP	WP 9/17/20
418/1-23FT	Pelle fiore lunghezza 1 mt. diametro 23 mm TUBOLARE	Grain leather lenght 1 mt. diam. 23 mm TUBE	WP 9/17/20
418/1-28FZ	Pelle fiore lunghezza 1 mt. diametro 28 mm ZIP	Grain leather lenght 1 mt. diam. 28 mm ZIP	WP 18/26
418/1-28FT	Pelle fiore lunghezza 1 mt. diametro 28 mm TUBOLARE	Grain leather lenght 1 mt. diam. 28 mm TUBE	WP 18/26
418/1-23CZ	Pelle scamosciata lunghezza 1 mt. diam. 23mm ZIP	Split leather lenght 1 mt. diam. 23 mm ZIP	WP 9/17/20
418/1-23CT	Pelle scamosciata lunghezza 1 mt. diam. 23 mm TUBOLARE	Split leather lenght 1 mt. diam. 23 TUBE	WP 9/17/20
418/1-28CZ	Pelle scamosciata lunghezza diam. 28 ZIP	Split leather lenght 1 mt. diam. 28 ZIP	WP 18/26
418/1-28CT	Pelle scamosciata lunghezza 1 mt. diam. 28 mm TUBOLARE	Split leather lenght. 1 mt. diam. 28 mm TUBE	WP 18/26
418/350-30CV	Pelle scamosciata lunghezza 3,5 mt. diam. 30 mm VELCRO	Split leather lenght 3,5 mt. diam. 30 mm HOOK and LOOP	MIG STANDARD
418/550-28CV	Pelle scamosciata lunghezza 5,5 mt. diam. 28 mm VELCRO	Split leather lenght 5,5 mt. diam. 28 mm HOOK and LOOP	PLASMA
418/670-30CV	Pelle scamosciata lunghezza 6,7 mt. diam. 30 mm VELCRO	Split leather lenght 6,7 mt. diam. 30 mm HOOK and LOOP	WP 18/26
418/300-30CV	Pelle scamosciata lunghezza 3 mt. diam. 30 mm VELCRO	Split leather lenght 3 mt. diam. 30 mm HOOK and LOOP	WP 18/26
418/670-28CV	Pelle scamosciata lunghezza 6,7 mt. diam. 28 mm VELCRO	Split leather lenght 6,7 mt. diam. 28 HOOK and LOOP	WP 9/17/20
418/300-28CV	Pelle scamosciata lunghezza 3 mt. diam. 28 mm VELCRO	Split leather lenght 3 mt. diam. 28 mm HOOK and LOOP	WP 9/17/20
418/XX-28FV	Pelle fiore [AL METRO] diam. 28 mm VELCRO	Grain leather (PER METER) diam. 28 mm HOOK and LOOP	
418/XX-30FV	Pelle fiore [AL METRO] diam. 30 mm VELCRO	Grain leather (PER METER) diam. 30 HOOK and LOOP	
418/XX28CV	Pelle scamosciata [AL METRO] diam. 28 mm VELCRO	Split leather (PER METER) diam. 28 mm HOOK and LOOP	
418/XX-30CV	Pelle scamosciata [AL METRO] diam. 30 mm VELCRO	Split leather (PER METER) diam. 30 mm HOOK and LOOP	

TIG Finger

Proteggere le dita è fondamentale per una saldatura TIG sicura. Il dito TIG di Rhino Protection offre la migliore esperienza di saldatura TIG proteggendo le dita dalle ustioni senza compromettere la qualità della saldatura. Il dito Rhino Protection TIG è disponibile anche nella taglia XL per coprire più dita.



Size	Width inch	↔ mm	Length inch	↓ mm	Ordering Number
Normal	2,15	54,60	3,75	95,25	RP-TIGFINGER
Large	2,50	63,50	4,50	114,30	RP-TIGFINGER XL

407 GINOCCHIERA IN PELLE SCAMOSCIATA



- GINOCCHIERA IN PELLE CROSTA
- IMBOTTITO MOUSSE ALTA DENSITA'
- REGOLAZIONE ELASTICI CON VELCRO
- TAGLIA UNICA

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
407	Ginocchiera in pelle scamociata	Knee pad in split leather	

408 COPERTA A METRO MISURE VARIE IN PELLE SCAMOSCIATA




- Coperte in pelle scamosciata per proteggere dalle scintille
- Possono essere confezionate su misura con dimensioni a vostra scelta
- Prezzo a Mq.

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
408	Coperta in pelle scamosciata a Mq	Cover in split leather sold by Sq. Mt..	

413 CUSCINO PER SALDATORI IN PELLE SCAMOSCIATA 60x40 cm




- CUSCINO IN PELLE SCAMOSCIATA
- IMBOTTITO ALTEZZA 5 CM
- MISURE 60X40X5 CM



CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
413/6040	Cuscino in pelle scamosciato imbottito, 60x40x5 cm	Cushion in split leather lined inside, 60x40x5 cm	

413 CUSCINO PER SALDATORI IN PELLE SCAMOSCIATA 50x50 cm



- CUSCINO IN PELLE SCAMOSCIATA
- IMBOTTITO ALTEZZA 5 CM
- MISURE 50X50X5 CM



CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
413/5050	Cuscino in pelle scamosciata imbottito, 50x50x5 cm	Cushion in split leather lined inside, 50x50x5 cm	

420/NP

PROTEZIONE COLLO UNIVERSALE



- PROTEZIONE IN PELLE FIORE

- UNIVERSALE SU TUTTI GLI ELMETTI DA
SALDATURA

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
420/NP	Protezione del collo per caschi saldatura in pelle fiore	Neck protection for helmets in grain leather	

419/SCUD SCUDO ALLUMINIZZATO PER GUANTI



- Scudo alluminizzato per guanti

- Kevlar alluminizzato esternamente

- Pelle scamosciata internamente

CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
419/SCUD	Scudo alluminizzato in kevlar/pelle	Alluminized shield in kevlar/leather	

417 MASCHERA PELLE FIORE A PORTAFOGLIO



- MASCHERA A PORTAFOGLIO

- PELLE FIORE



CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
417/MP	Maschera a portafoglio in pelle fiore	Wallet mask in grain leather	

417 MASCHERA PELLE SCAMOSCIATA A PORTAFOGLIO



- MASCHERA A PORTAFOGLIO

- PELLE SCAMOSCIATA



CODICE / PART N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
417/MC	Maschera a portafoglio in pelle crosta	Wallet mask in split leather	

Aerosol

CERAMIC

SPRAY ANTISPRUZZO

Il sottile rivestimento crea una solida barriera protettiva contro gli schizzi

su materiali di consumo e strumenti.

Resistenza alla temperatura superiore
1400 °C

Un'unica domanda richiesta per 8 ore di saldatura. Che ha causato meno tempi di inattività sia in robotica che in applicazioni di saldatura manuale.

Utilizzare con il cappuccio di rivestimento in ceramica

per un migliore utilizzo economico.



più di 8 ore di protezione



Resistenza alle temperature
sopra 1400°C



proteggere superfici,
posizionatori, parti, ugelli



Spray

400 ml

Ordering Number

RP002-400

i MOQ

L'ordine minimo è di 12 unità. Lo spray viene fornito in confezioni da 12 bombolette da 400 ml.

REFRIGERANTE ANTIGELO



Volume 25 L



Volume 200 L



Volume Gallon	Litre	Ordering Number	 Shipping Info
1	3,79	BA15-EVO	6 per box, 108 per pallet
6.6	25	BA15-EVO/25L	8 per pallet
52,8	200	BA15-EVO/200L	2 per pallet

COATING CAP

Il cappuccio con rivestimento in ceramica per lo spray per ceramica garantisce un'applicazione completa ma economica.

Asciugandosi in 5 secondi, il tappo di rivestimento in ceramica ha consentito un notevole risparmio sui costi grazie a un minor consumo, proteggendo al contempo il saldatore e l'ambiente di saldatura controllando la diffusione di fumi nocivi.

Sagomato appositamente per varie forme e geometrie di ugelli del gas durante l'applicazione rapida e precisa del composto spray.



Ordering Number

RP002-CAP

